


Agria Breed Profiles, version 5 2016-2021

"Vårt sätt att dela med oss av statistik till er som kan göra skillnad"



Agria Breed Profiles (ABP)

- Agria är en av de största och äldsta djurförsäkringsbolagen i världen och vi har en stor skadedatabas vilket gör det möjligt att ta fram detaljerad statistik
- ABP finansieras genom medel från Agria & SKK forskningsfond
- Agneta Egenvall och Brenda Bonnett startade arbetet med ABP i mitten av 1990-talet
- Första ABP kom 2002
- Populationsbaserad statistik – vi följer beståndet och räknar djur under risk oavsett om de faktiskt blir sjuka/skadade eller dör
- Sedan version 4 (2011-2016) ansvarar Agria själva för att ta fram profilerna

Agria Breed Profiles

- Nya ABP avser statistik mellan åren 2016-2021 (hela år)
- Endast hundar försäkrade i Agria i Sverige
- Materialet omfattar lite drygt 678 000 unika hundindivider
- Svenska och Engelska
- Cirka 180 veterinärvårdsprofiler och 50 livprofiler
- Distribueras genom Svenska Kennelklubben, Agria Breeders Club och

DogwellNet.com

Nyheter

- Vanligaste anledningarna till veterinärbesök eller att hunden avlider – diagram 5 – nu kompletterad med diagram 7 och 8 där vi tittar på motsvarande men uppdelat på kön.
- Vi redovisar några av de vanligaste så kallade designraserna
- Fler raser där varianter tidigare varit hopslagna redovisas separat, till exempel Welsh Corgi Pembroke och Welsh Corgi Cardigan

Hund – till vad kan ABP användas

Svenska Kennelklubben och dess rasklubbar

- RAS (rasspecifik avelsstrategi)
- Belysa och informera om åkommor som påverkar hälsan och välfärden
- Hälsoprogram
- Öka kunskapen allmänt om hundars hälsa

Agria Breed Profiles – en viktig pusselbit

...och fler pusselbitar

- Rasens eventuella hälsoproblem publicerade av andra källor – även internationellt
- Kunskap i rasklubben och bland erfarna uppfödare
- Enkäter
- Avelsdata
- DNA-tester
- Sociala media
- Konferenser
- Veterinärer själva aktiva i rasen
- Ta kontakt med specialister när identifierat ett eller flera problemområden

Hälsoproblem inom en ras...

Vissa diagnoser är vanliga hos många hundraser – djuret drabbas av en sjukdom/skada för att det är hund och inte för att den är av en speciell ras.

Är det däremot en högre risk än för Alla Raser kan det ha med hundens ras eller användningsområde att göra – exempelvis jakthundar som skadas under jakt.

De 5 vanligaste orsakerna till att våra hundar går till veterinären

- 1 Kräkning och diarré
- 2 Smärtsymtom rörelseapparaten
- 3 Tänder
- 4 Hudtumörer
- 5 Öroninflammation

Tolka Agria Breed Profiles

- Statistiken är uppbyggt med enkla jämförelser:
- Rasen jämfört med Alla Raser – *Notera att Rasen också ingår i gruppen Alla Raser*

Statistik i flera nivåer

- Allmänt orienterande – diagram 1, 2, 12
- Generella orsaker – diagram 3, 4
- Specifika orsaker – diagram 5, 6, 7, 8
- Generella orsaker sorterat på rörelseapparatens olika delar – diagram 9, 10

Tolka Agria Breed Profiles

Morbiditet = handlar om veterinärbesök

Mortalitet = handlar om liv/död

Diagnoser:

Generella = övergripande ihopklumpande kategorier med flera underdiagnoser. Exempel **neoplasi, rörelseapparaten**

Specifika = en specifik diagnos utan underdiagnoser. Exempel **tumör öga, smärtsymtom rygg**

Ett djur registreras endast en gång per specifik diagnoskategori men kan finnas med i flera diagnoskategorier

För att diagnosen ska visas måste minst 8 djur haft diagnosen

Kommentar till diagram 1-2 och 12

Minst en händelse per hund under hela perioden 2016-2021

- Oberoende av antal besök
- Oberoende av diagnos

Exempel

Hunden Ludde går till veterinären enligt följande

Kräkningar 2017

Ormbett 2019

Haltar 2021

Allt detta ger totalt 1 st händelse i diagram 1, 2 och 12

Kommentar till diagram 3

Här skiljer sig sättet att redovisa på från versionen 2011-2016

Detta ger i många fall ett större antal händelser om man lägger versionerna bredvid varandra

Version 2011-2016

Hunden Piggelin går till veterinären vid tre olika tillfällen och får diagnoserna

- Buksmärt
- Lever ospecificerat
- Kräkning/diarré/gastroenterit

Eftersom allt handlar om mage/tarm räknas dessa händelser bara som 1 st händelse i diagram 3

Version 2016-2021

Piggelin gör precis samma besök som ovan men...

Här räknas händelserna som 3 st eftersom det är olika specifika diagnoser om än inom samma generella kategori

Kommentar till diagram 9-10

Rörelseapparatens egna diagram presenteras i form av generella kategorier kopplade till rörelseapparatens olika delar.

I dessa generella kategorier finns både sjukdoms- och traumadiagnoser med – det som styr är på/i vilken del av rörelseapparaten det sker en sjukdom eller skada

Exempel – i den generella orsaken Rörelseapparat rygg kan ingå följande specifika diagnoser

- Smärtsymtom rygg
- Disk/kota
- Trauma led/ligament/muskel/sena
- Rygg ospecificerat
- Artrit
- Infektion/inflammation skelett
- Missbildad rygg
- Rygg ospecificerat
- Degen/Dystro/Dyspla rygg

Att tänka på när man läser diagram 5, 7 och 8

Diagram 5

Båda könen jämförs med båda könen i Alla Raser

Diagram 7

Tikarna jämförs med tikarna i Alla Raser (ungefär halva underlaget)

Diagram 8

Hanarna jämförs med alla hanarna i Alla Raser (ungefär halva underlaget)

Tolka Agria Breed Profiles

År-under-Risk (ÅUR) är den tid som varje hund varit försäkrat under perioden 2016-2021.

En hund som är försäkrat i ett år ger 1,0 ÅUR, en hund försäkrat i ett halvår ger 0,5 ÅUR.

Frekvenser anges som antal djur som registrerat en händelse (veterinärvård eller liv) per 10 000 ÅUR.

Morbiditet/mortalitet mellan 2016-2021 visar hur många registrerade veterinärvårdshändelser/dödsfall rasen har per 10 000 ÅUR.

Relativ Risk beskriver graden av ökad eller minskad risk av händelser för individer i rasen jämfört med Alla Raser.

En Relativ Risk på 2 betyder att risken i rasen är dubbelt så hög jämfört med Alla Raser.

En Relativ Risk mindre än 1 betyder att rasen har en lägre risk jämfört med Alla Raser.

Viktigt för att läsa rätt...

- Veterinärvård – statistiken visar enbart skador där djurägaren fått ersättning
- Liv – veterinär angivit dödsorsak och Agria betalt ut livförsäkringen
- Liv – statistiken visar bara vad som händer under tiden hunden har en livförsäkring, de flesta raserna tappar livförsäkringen när den fyller 10 år. Vad som händer hundar utan livförsäkring eller den äldre hunden visas därmed inte i den här statistiken.
- Försäkringsvillkor och införsäkringsregler – rasen kan se “bättre/friskare ut” än vad den egentligen är. Exempel på undantag i vissa raser – kejsarsnitt, tänder och luftvägar
- Djurägarens kompetens och beslut avseende veterinärbesök.
- Djurägarens bostadsort och närhet till djursjukhus
- Veterinärens val när den ställer diagnos och behandlar hunden

- Olika typer inom samma ras (färg, päls, show/jakt) – oftast samma profil men inte alltid
- Ha koll på skalorna 

Medianvärde – inte att förväxla med medelvärde

Medianvärde

50 %

50 %

1, 7, 8, 19, 100

Median

1, 7, 8, 19, 100

Medelvärde

$1+7+8+19+100 = 135$

$135 \text{ delat med } 5 = 27$

Vilka diagnoser ser man var i diagram 5 och 6?

Båda dessa grupper finns med i underlaget för **diagram 6** om det finns fler än 30 diagnoser

Här ligger de specifika diagnoser där färre än 8 djur fått diagnosen.

Här ligger de specifika diagnoser där minst 8 djur haft diagnosen men inte så många att diagnosen hamnat på 30 i topplistan

30 i topplistan, det vill säga de 30 största specifika diagnoserna. Kan vara färre om det inte finns så många diagnoser.
Visas i diagram 5, 7 och 8

Kontaktuppgifter

Annika Forsberg

annika.forsberg@agria.se

076-310 57 17

